

Gesamtprogramm

Badheizkörper

Raumheizkörper

Elektrobetrieb

Design-Partnerprogramm



Inhalt

1 Badheizkörper

05	Eco Plus + Eco Swing
06	Classic + Velon
07	Classic Austauschlösung
08	Luina + Trapezo
09	Crido Up + Forte Up
10	Sirius + Janus
11	Panio Up + Panio Up Plus
12	Ponera + Ponera Duo
13	Sculpa + Salto B
14	Venus + Karosa
15	Panio Scala + Panio Scala Duo
16	Panio Scala Plus + Forte Scala
17	Austauschlösungen Badheizkörper

1.1 Chrom & Edelstahl

19	Classic Chrom + Velon Chrom
20	Scala Chrom + Scala Vera Chrom
21	Janus Chrom + Boa Chrom
22	Rondeo + Uranus
23	Ponera Edelstahl

2 Raumheizkörper

25	Forte + Forte Duo
26	Forte Horizontal + Forte Duo Horizontal
27	Forte Spin + Stella Plus
28	Espacio Serie
29	Dupo Serie
30	Panio Serie - Vertikal
31	Panio Serie - Horizontal
32	Panio Ventilvarianten
33	Panio Spiegel + Panio Duo Spiegel
34	Panio Plus Horizontal + Panio Plus / Duo
35	Panio Plus / Duo Edelstahl
36	Panio Plus Edition + Panio Crystal Basic
37	Panio Crystal + Panio Crystal LED
38	Bildauswahl
39	Taurus Serie
40	Aurora Vertikal + Aurora Vertikal Duo
41	Aurora M + Aurora CM
42	Aurora C+ Aurora E + Aurora W
43	Titan + Titan Duo
44	Titan Horizontal + Titan Duo Horizontal
45	Austauschlösungen Raumheizkörper
46	Raumteiler

47	Zubehör Teil 1
48	Zubehör Teil 2
49	Armaturen

3 Elektrobetrieb

51	Betriebsarten und Heizstabtypen
52	Steuerungen
53	Modelle Elektrobetrieb
54	Modelle Elektrobetrieb
55	Modelle Elektrobetrieb

3.1 Infrarot

57	Infrarot Technologie
58	Infrarot Exklusiv
59	Infrarot Exklusiv Vorlagenbilder
60	Infrarot Bild
61	Infrarot Bild Vorlagenbilder
62	Infrarot Aluminium + Glas [s, w]
63	Infrarot Spiegel + Infrarot Zubehör

4 Design-Partnerprogramm

65	Elit
66	Winter
67	Snake One
68	Snake 50
69	Snake 66
70	Snake 85
71	Graffe 125
72	Graffe 170
73	A100
74	A100 mit Spiegel
75	Block Bath
76	Sail
77	Comfort
78	Roma
79	Tokio
80	Sydney
81	Othello Mono / Twin
82	Skudo
83	Basic
84	Flag
85	Ring
86	Wave
87	Sitzbank

Corpotherma Gesamtprogramm Wärmekörper 2017

Sehr geehrte Kundinnen, Sehr geehrte Kunden.

Schön, dass Sie sich für die hochwertigen *corpotherma* Produkte interessieren. In dieser Broschüre erfahren Sie alles Wissenswerte rund um unsere Wärmekörper. Sämtliche Modelle aus unserem Programm überzeugen durch einige ganz besondere Vorzüge: hohe Qualität, perfektes Design und natürlich das einzigartige Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zudem bietet die vielfältige *corpotherma* Produktpalette für jede Wohnsituation den idealen Wärmekörper. Sie möchten mehr wissen? Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne bei der Auswahl Ihres neuen Wärmekörpers.

Ihr *corpotherma* Team

Die Symbole



Elektrobetrieb (rein elektrisch oder Misch- bzw. Kombibetrieb) möglich



Mittenanschluss möglich bzw. Standard



Versetzter unterer Anschluss möglich



Seiten- bzw. Austauschanschluss möglich



Wunschbreite bzw. Wunschhöhe möglich




Schräge Ausführung möglich



Sonderfarben und Strukturfarben möglich

Badheizkörper Moderne Klassiker

Wer sich für Wärmekörper von Corpotherma entscheidet, erhält hochwertige Produkte, die nicht nur ein ausgezeichnetes Design aufweisen, sondern auch durch die Funktionalität aufzeigen.



Eco Plus

Gerade Ausführung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
825 / 1121 / 1454 / 1750	500 / 600 / 700



Eco Swing

Gebogene Optik.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
825 / 1121 / 1454 / 1750	500 / 600 / 700





Classic

Zeitloser Allrounder.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	450 / 500 / 600 / 750



Velon

Dynamisch beschwingt.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	450 / 500 / 600 / 750



Abb. Classic mit Sonderanschluss SUR

Classic Austauschlösung

Sonderanschlüsse,
Austauschanschlüsse,
alles ist möglich.

Höhe in mm

300 – 2000 (in 37 mm -Schritten)

Breite in mm

300 – 1000 (in 5 mm -Schritten)




Abb. Vorher



Abb. Nachher – Classic mit Seitenanschluss SR



Abb. in Anthrazit

Luina

Kompakt und schlicht.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 945 / 1215 / 1395 / 1710	480 / 580 / 680



Abb. in Silber-Chrom-Effekt

Trapezo

Verleiht Ihrem Bad Profil.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
776 / 1154 / 1742	595 / 693



Crido Up

Eckig trifft offen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
883 / 1179 / 1438	500 / 600



Forte Up

Edles Oval-Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
816 / 1164 / 1512 / 1802	500 / 600





Sirius

Praktisch offen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1271 / 1567 / 1789	500 / 600



Janus

Flexibel, offen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1197 / 1493 / 1789	500 / 600


Nur in Österreich lieferbar!



Panio Up

Klare Linie.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
745 / 1195 / 1495 / 1720	500 / 600 / 700



Panio Up Plus

Filigran und auffallend.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
745 / 1195 / 1495 / 1720	500 / 600 / 700





Ponera

Immer passend.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	500 / 600 / 750



Ponera Duo

Stimmige Details, hohe Leistung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	500 / 600 / 750



Sculpa

Extravagante Ästhetik.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
768 / 1176 / 1720	450 / 600 / 750



Salto B

Leistung und Design vereint.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
870 / 1278 / 1516 / 1720	532 / 632





Venus

Pur und geradlinig.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
870 / 1230 / 1470 / 1710	500 / 600 / 700



Karosa

Praktisch quadratisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
720 / 1120 / 1720	500 / 600 / 750



Panio Scala

Spektakuläres Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
970 1420 / 1720	500 600



Panio Scala Duo

Höchste Verarbeitung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
970 1420 1195 / 1720	500 600 500 / 600



Abb. mit Mittenanschluss



Panio Scala Plus

Klar und einfach.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
970	500
1420 / 1720	600



Forte Scala

Ovales Design überzeugt.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
758 / 1164 / 1570 / 1802	500 / 600 / 700



Austauschlösungen Badheizkörper Echte Maßarbeit.

Haben Sie spezielle Wünsche? Die Antwort erhalten Sie bei Corpotherma, denn darauf haben wir uns eingestellt. Somit wird jeder Austausch leicht gemacht.



Wunschhöhen und Wunschbreiten



Sonder- und Strukturfarben



Schrägen




Elektrischer- oder Mischbetrieb




Individuelle Sonderanschlüsse:

Seitenanschluss nach Maß




Seitenanschluss links




Seitenanschluss rechts



Wunschmaße bei Anschluss unten



Seitenanschluss unten





Mittenanschluss



1.1 Chrom und Edelstahl

Geschmackvoll, edel, raffiniert.

Wärmekörper mit Oberflächen aus Chrom und Edelstahl bieten glänzende Perspektiven für zukunftsweisende Bad- und Wohnwelten. So schön kann Wärme sein.



Classic Chrom

Pure Eleganz.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
916 / 1264 1636	450 / 600 600



Velon Chrom

Glänzende Aussichten.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
916 / 1264 1636	450 / 600 600





Scala Chrom

Aufgesetzte Paneele.


Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
950 / 1300	500



Scala Vera Chrom

Einfach, Edel, Schön.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
800 / 1200 / 1600	500



Janus Chrom

Hochwertige Ausführung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
800 / 1190 / 1600	600




Boa Chrom

Geschwungene Raffinesse.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 1400	500 600





Rondeo

Unverwechselbare Form.


Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1172 / 1732	600



Uranus

Stilvolle Einfachheit.


Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
740 / 1260	500 / 600



Ponera Edelstahl

Aufregend modern.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
716 / 1197 / 1715	500 / 600



Raumheizkörper Dekorativ, innovativ, designorientiert.

Diese Wärmekörper bieten alle gestalterischen Möglichkeiten für moderne Wohn- und Wohlfühlwelten. Innovative Bauarten, gepaart mit optischen Highlights ergeben eine Symbiose ganz besonderer Natur.



Forte

Optische Innovation.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600 – 2000 (100er Schritte)	236 – 992 (58er Schritte)



ForteDuo

Doppellagiger Leistungshammer.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600 – 2000 (100er Schritte)	236 – 992 (58er Schritte)



Abb. in Anthrazit



Forte Horizontal

Atemberaubende Neuheit.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
236 – 990 (58er Schritte)	600 – 2000 (100er Schritte)



Forte Duo Horizontal

Echter Blickfang.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
236 – 990 (58er Schritte)	600 – 2000 (100er Schritte)



Abb. in Anthrazit



Abb. in Anthrazit

Forte Spin

Neue Interpretation.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	205 – 745 (in 45er Schritten)



Stella Plus

Technik trifft Design.


Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1804	436 / 516 / 596





Abb. Espacio

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	110 – 1590 (40er Schritte)



Rohr-in-Rohr Funktionsprinzip

Die Unterscheidung erfolgt speziell durch die Bauweise:

- Hohe Heizleistung durch Maximierung des Konvektorprinzips (Kamineffekt)
- Minimierter Wasserinhalt – schnelle Aufheizung
- Außen und Innen (Spezialverfahren) kunststoff-pulverbeschichtet
- Große Heizfläche

Espacio Serie

Filigranes
Rohr-in-Rohr-Prinzip

Espacio



Espacio Duo



Espacio Vierkant



Espacio Edelstahl




Abb. Dupo in Anthrazit

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	210 – 1410 (75er Schritte)



Rohr-in-Rohr Funktionsprinzip

Die Unterscheidung erfolgt speziell durch die Bauweise:

- Hohe Heizleistung durch Maximierung des Konvektorprinzips (Kamineffekt)
- Minimierter Wasserinhalt – schnelle Aufheizung
- Außen und Innen (Spezialverfahren) kunststoff-pulverbeschichtet
- Große Heizfläche

Dupo Serie

Rustikales
Rohr-in-Rohr-Prinzip


Dupo



Dupo Vierkant



Dupo Edelstahl





Panio Serie

Vertikal

Panio



Panio Duo



Panio Deluxe



Panio Duo Deluxe




Abb. Panio Vertikal in Silber-Chrom-Effekt

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	295 – 1645 (75er Schritte)



Panio Serie

Horizontal

Panio Horizontal



Panio Duo Horizontal



Panio Horizontal Deluxe



Panio Duo Horizontal Deluxe




Abb. Panio Horizontal in Anthrazit

Panio Horizontal:

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
295 – 2020 (75er Schritte)	350 – 2000 (50er Schritte)

Panio Horizontal Deluxe:


Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
295 – 2020 (75er Schritte)	350 – 1500 (50er Schritte)




Panio Serie Ventilvarianten

Corpotherma bietet Ventilvarianten in verschiedenen Möglichkeiten.


Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
295 – 2020 (75er Schritte)	350 – 2000 (50er Schritte)




Vorlauf links
Rücklauf rechts




Vorlauf rechts
Rücklauf links



Vorlauf links
Rücklauf rechts



Vorlauf rechts
Rücklauf links



Panio Spiegel Panio Duo Spiegel

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	445 – 970 (75er Schritte)



Mini

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 / 650	500 / 600





Abb. in Anthrazit




Panio Plus Panio Plus Horizontal

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	295 – 1645 (75er Schritte)



Panio Plus Edelstahl Panio Plus Duo Edelstahl

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	295 – 1645 (75er Schritte)



Panio Plus Duo

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	350 – 2000 (75er Schritte)



Abb. Panio Plus Horizontal Edelstahl



Panio Plus Edition

Der individuelle Blickfang für jede Stilrichtung. Gestalten Sie Ihren Designheizkörper selbst. Ob Vorlagenbilder oder individuelle Wunschbilder – wir bedrucken Ihren Heizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1500 / 1800	445 / 520 / 595

Bildauswahl siehe Seite 38.



Abb. in Anthrazit



Ohne Abstand zwischen Glas und Paneel.

Panio Crystal Basic

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1500 / 1800	445 / 520 / 595



Abb. in RAL 3003

Panio Crystal Panio Crystal Duo

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	445 / 520 / 595

Bildauswahl siehe Seite 38.



Abb. Bild P8

Panio Crystal LED Panio Crystal Duo LED

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	445 / 520 / 595

Bildauswahl siehe Seite 38.





Gestalten Sie Ihren Panio Crystal / Panio Crystal Duo / Panio Crystal LED / Panio Crystal Duo LED / Panio Plus Edition Heizkörper nach Ihren Wünschen!

Bewundern Sie Ihr persönliches Motiv auf einem Heizkörper mit hohem Designanspruch.

Oder übermitteln Sie uns Ihr individuelles Wunschbild. Dazu benötigen wir eine Datei mit der Mindestgröße von 6 – 7 MB in 300 dpi.

* Die Spiegel-Variante ist nur bei Modell Panio Crystal möglich.




Taurus Serie

Taurus (Abb. Anthrazit)



Taurus Duo



Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (je nach Teilung)	200 – 1160 (je nach Teilung)

Teilungen
 30 mm = T = 30
 40 mm = T = 40
 60 mm = T = 60





Abb. Gerade Ausführung – einlagig.

Aurora Vertikal

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (100er Schritte)	270 – 960 (60er Schritte)



Abb. Gerade Ausführung – doppelagig.

Aurora Vertikal Duo

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (100er Schritte)	270 – 960 (60er Schritte)



Abb. Ausführung mit Spiegel – gerade.

Aurora M

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	600 / 720



Abb. Ausführung mit Spiegel – gebogen.

Aurora CM

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	600 / 720







Aurora C

Geschwungene Eleganz.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	210 – 1410 (75er Schritte)



Aurora E



Aurora W

Aurora E Aurora W

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	340



Abb. Aurora E

Abb. Aurora W



Titan

Klassisch und zeitlos.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (50er Schritte)	270 – 1590 (40er Schritte)



→ auf Anfrage möglich



Titan Duo

Doppellagiger Trend.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (50er Schritte)	270 – 1590 (40er Schritte)



→ auf Anfrage möglich



Titan Horizontal

Flexibel handzuhaben.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
270 – 1590 (40er Schritte)	500 – 2000 (50er Schritte)

Titan Duo Horizontal

Kompakter Klassiker.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
270 – 1590 (40er Schritte)	500 – 2000 (50er Schritte)



→ auf Anfrage möglich



→ auf Anfrage möglich

Austauschlösungen Raumheizkörper Echte Maßarbeit.




Struktur- und Sonderfarben möglich



Seitenanschluss nach Maß




Seitenanschluss links




Seitenanschluss rechts


Ventilausführungen (Panio-Serie)



Wunschmaße bei Anschluss unten



Sonderanschluss links oder rechts



Mittenanschluss



Elektrische Lösung oder als Mischbetrieb



Raumteiler

Multifunktionale Wärmekörper.
Wärmekörper eignen sich auch bestens zum Einsatz als Raumteiler. Corpotherma bietet zur Montage zwei Raumteilersets in der Farbe des ausgewählten Wärmekörpers. So können die Modelle Classic, Solidas, Karosa, Sirius, Janus leicht zu Wärme spendenden Raumteilern umfunktioniert werden.




Zubehör

Sinnvolle Accessoires.


Die corpotherma Wärmekörper gewinnen noch zusätzlich an Wert, wenn sie mit den passenden attraktiven Accessoires ausgestattet werden. Handtuchablagen und Bademantelaufhänger und vieles mehr machen das Leben leichter. Alle Accessoires sind in Weiß oder Chrom erhältlich.




Handtuchdoppelhaken



Handtuchknopf (2 Stk.)



Handtuchhaken für Badheizkörper und Duschwände



Handtuchstange gerade



Handtuchring



Toilettenpapierhalter



Handtuchablage



Magnetischer Handtuchhalter für Panio in Chrom




Magnetischer Handtuchhalter für Panio in Weiß



Handtuchhalter für Panio in Chrom



Handtuchhalter für Panio in Weiß



Handtuchhalter für Espacio in Weiß



Handtuchhalter für Dupo in Weiß



Handtuchhalter für Panio einseitig offen



Handtuchhalter Forte

Magnetischer Handtuchknopf (Klein)
in Weiß und ChromMagnetischer Handtuchknopf
in Weiß und Chrom

Handtuchstange drehbar in Weiß und Chrom

Kleiderhaken für Duschwände ohne Rahmen
in Weiß, Chrom und TransparentKleiderhaken für Duschwände mit Rahmen
in Weiß, Chrom und Transparent

Armaturen

Zuverlässige Technik.

Sämtliche Wärmekörper von Corpotherma sind werkseitig für einen problemlosen Anschluss an den zentralen Heizwasserkreislauf vorbereitet. In der Regel wird der klassische Anschluss aus einem Thermostatventil im Vorlauf und einer Rücklaufverschraubung oder einer 50 mm Mittenanschlussgarnitur bestehen.

Design Anschlussarmaturen:

Es stehen Eck-, Durchgangs- und Winkeleckversion in den Oberflächen Weiß, Chrom und Edelstahl zur Auswahl.

Mittenanschluss

Wer sich für eine Mittenanschlussgarnitur mit Designkopf und Rücklaufverschraubung in einem Block entscheidet, erhält die denkbar schönste Anschlussvariante für sein Bad oder den Wohnraum. Hier sind Eck- und Durchgangsvarianten in Weiß, Chrom und Edelstahl lieferbar.

Ventilset Durchgangsform
Chrom für Classic ChromVentilset Eck Chrom
für Classic ChromVentilset für Misch- oder
Warmwasserbetrieb ChromMittenanschlussgarnitur für
Misch- oder WarmwasserbetriebDesign-Thermostatventil-Set
EckformDesign-Thermostatventil-Set
DurchgangsformThermostatventil
Anschluss links oder rechts


Mittenanschlussgarnituren

Design-Ventilarmatur
EckformDesign-Ventilarmatur
DurchgangsformMittenanschlussgarnitur
universal, WeißMittenanschlussgarnitur
universal, Chrom

3 Elektrobetrieb

Angenehm warm, auch in Übergangszeiten.

Auch wer ganz bewusst auf das Heizen mit einer Zentralheizung verzichten möchte oder aus baulichen Gründen darauf verzichten muss, für den sind Wärmekörper mit Heizstab die ideale Lösung.



Typ 1*



Typ 2*



Typ 3 in Weiß*



Typ 3 in Chrom*



Typ 4 in Weiß*



Typ 4 in Chrom*



Typ 5 in Weiß*



Typ 5 in Chrom*



Fernbedienung*



Stopfenset*

Betriebsarten und Heizstäbe

Echte Alternativen.

Corpotherma bietet Heizstäbe der Leistungsklassen 300, 600, 900 und 1.200 Watt. Somit werden sämtliche Anforderungen erfüllt, die an eine effektive Heizquelle gestellt werden. Fast alle Corpotherma Wärmekörper können im Elektrobetrieb arbeiten – sie werden also entweder zusätzlich (Mischbetrieb) oder nur (rein elektrischer Betrieb) mit einem Heizstab ausgerüstet. Somit stellt der elektrische Betrieb eine gute und echte Alternative dar.

Mehrere Betriebsarten.

corpotherma bietet für die unterschiedlichsten Bedürfnisse zwei Arten des elektrischen Betriebs von Wärmekörpern:

Mischbetrieb

Dieses System ist ideal für die Jahreszeiten Frühjahr und Herbst. Wenn die Zentralheizung noch ausgeschaltet ist, übernimmt der Heizstab die Arbeit und sorgt für Wohlfühltemperaturen im Bad und anderen Räumen. Vorteil des Mischbetriebs: Hier kann eine Menge Energie gespart werden, denn die zentrale Heizwasserversorgung muss nicht ständig in Betrieb sein.

Rein elektrischer Betrieb

Bei diesem System genießt der Anwender den Komfort eines Wärmekörpers, braucht dafür aber kein Heizwasser. Eine im Wärmekörper befindliche Mischung aus Thermoflüssigkeit und Wasser wird elektrisch aufgeheizt und gibt behagliche Wärme ab.

Vorteile des rein elektrischen Betriebs: Dieses System eignet sich ganz besonders für Altbauten ohne Zentralheizung, für Wochenendhäuser oder für Mietwohnungen, in denen bauliche Veränderungen an den Rohrleitungen nicht in Frage kommen.

* Typ 1 mit integrierter Übertemperatursicherung, Thermo-Schalter und Schukostecker.

Typ 2 wie Typ 1, jedoch zusätzlich mit beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter.

Typ 3 wie Typ 1, jedoch mit integriertem Raumthermostat und Zusatzfunktionen. Analoge Ausführung.

Typ 4 Komfort-Mode (Raumtemperatur), Nachtmodus, Frostschutzfunktion, 2h-Boost, Tages- und Wochenprogramm, Eco-Mode

Typ 5 regelt die Heizkörper-Oberflächentemperatur (nicht die Raumtemperatur) und Zusatzfunktionen

Steuerung von Wärmekörpern

Komfortable Bedienung.

Mit einer Steuerung für die elektrische Beheizung – immer in Kombination mit einem Heizstab Anschlussstyp 1 – können Sie Ihr Bad oder die Wohnung ganz bequem nach definierten Zeiten und Temperaturen beheizen. Sämtliche von corpotherma angebotenen Steuerungen sind selbstverständlich technisch ausgereift und entsprechen allen Sicherheitsanforderungen.

Intelligente Lösungen.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Steuerungen. Von der einfachen Steckdoselösung bis hin zur digitalen Funk-Steuerung reicht die Palette.



Steuerung Thermotimer

Thermotimer (Uhr mit Thermostat) mit Stecker und Steckdose. Es kann für max. 3 Zeitintervalle pro Tag je eine Raumtemperatur gewählt werden, bei deren Unterschreitung der Verbraucher (Heizstab) ein – und bei deren Überschreitung er ausgeschaltet wird.



Steuerung Funk digital

Die Funksteuerung digital zur fixen Verdrahtung, funktioniert in Kombination mit einem programmierbaren Sender, welcher durch zwei AA-Batterien betrieben wird. Der Sender hat zahlreiche Funktionen, so z.B. Tages- und Wochenprogrammierung, Boostfunktion, Abwesenheitsprogrammierung. Außerdem verfügt sie über einen großen und komfortablen LCD-Display.



Steuerung Funk / Steckdose digital

Die Funksteuerung Digital mit Steckdose für den Heizstab, funktioniert ebenfalls in Kombination mit einem programmierbaren Sender, welcher durch zwei AA-Batterien betrieben wird. Der Sender hat zahlreiche Funktionen, so wie z.B. Tages- und Wochenprogrammierung, Boostfunktion, Abwesenheitsprogrammierung. Außerdem verfügt sie über einen großen und komfortablen LCD-Display.

Empfänger

Der Empfänger ist passend zum digitalen Sender.

Modelle Elektrobetrieb

Ausgewählte Modelle sind sowohl im Elektro-, als auch im Mischbetrieb möglich. Gefüllt, geprüft und standardmäßig mit einem Überdruckventil versehen.



Eco Plus



Eco Swing



Classic



Sculpa



Panio Up



Sirius



Luina



Venus



Seite 15

Panio Scala



Seite 15

Panio Scala Duo



Seite 12

Ponera



Seite 12

Ponera Duo



Seite 30

Panio Vertikal



Seite 34

Panio Plus



Seite 36

Panio Plus Edition



Seite 37

Panio Crystal



Seite 22

Uranus



Seite 21

Boa



Seite 20

Scala Chrom



Seite 20

Scala Vera Chrom



Seite 37

Panio Crystal LED




Seite 33

Panio Spiegel



Seite 29

Dupo



Seite 43

Titan

3.1 Infrarot Inspiriert von der Natur

Im Bereich Elektrobetrieb setzt Corpotherma mit der innovativen Infrarot-Technologie neue Akzente. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie die wohlige Wärme mit etlichen Vorteilen.



Infrarot Technologie

Technologie

Infrarot-Heizpaneele von Corpotherma nutzen das Prinzip der Sonnenstrahlung und liefern wohlige Wärme für jeden Raum. Ein speziell entwickeltes Kohlefasergewebe erzeugt direkt vom verbrauchten Strom langwellige Infrarot-C Strahlung. Diese Strahlung benötigt keine Luft, um die Wärme zu transportieren, sondern durchdringt sie nahezu verlustfrei und wandelt sich überall dort in Wärme um, wo sie auf feste Gegenstände, Wände und Decken trifft. Diese speichern die Wärme und geben sie gleichmäßig an den Raum ab. Daher sind die Wände stets warm und trocken.

Wirkung

Das menschliche Wohlbefinden hängt in erster Linie von der Lufttemperatur sowie der Temperatur der Umgebungsflächen (Decken, Böden, Wände) ab. Mit warmen Oberflächen, so wie sie mit Infrarot-Heizpaneelen von Corpotherma erzeugt werden, entsteht ein thermales Klima bereits bei niedrigen Lufttemperaturen. Daher ist es möglich, schon bei jedem Lüften Energie zu sparen, da die frische Luft weniger geheizt werden muss. Die Wärme ist bereits in den Wänden gespeichert.


Perfekter Komfort

Die Infrarot-Heizpaneele von Corpotherma ermöglichen es, nach individuellen Bedürfnissen zu heizen. Aufgrund des variablen Einsatzes kann angenehme Wärme erzeugt werden, stetig oder nach Bedarf – genau da, wo sie gebraucht wird.



Alle Vorteile auf einen Blick

- Einfache Montage / Installation
- Horizontal & Vertikal montierbar
- Keine Service- und Instandhaltungskosten
- Unbegrenzte Lebensdauer
- Sparsam in der Anschaffung sowie im Gebrauch (bis zu 50 % günstiger)
- Rein elektrisch (Verwendung frei verfügbar)
- Gewünschter Bereich kann gezielt erwärmt werden
- Exzellente Alternativlösung für Räume ohne Zentralheizung
- Hochentwickeltes Zubehör
- Trockene Wände (keine Schimmelbildung)
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit bzw. gesundes Raumklima
- Keine Staubzirkulation
- Erhöhte Blutzirkulation
- Stärkung des Immunsystems
- Wärmt direkt den Körper (fühlbare Sonnenwärme)
- Arbeiten staub- und bakterienfrei und verhindern Trockenluft
- Sehr umweltfreundlich (kein schädliches Material)



Infrarot Exklusiv

Dieses Infrarot-Highlight verfügt über eine pflegeleichte Glasfront (=Einscheiben-Sicherheitsglas), die entweder mit den nachfolgenden Vorlagenbilder oder auch mit individuellen Wunschbildern bedruckt werden kann. Gestalten Sie Ihren Blickfang selbst und wählen Sie zwischen drei verschiedenen und edlen Rahmenfarben. Vertikal, horizontal oder quadratisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
399	898
699	598
699	898
1299	598

Abb. Infrarot Exklusiv Vertikal – bedrucktes Glas mit individuellem Rahmen.



Abb. Infrarot Exklusiv Horizontal

Bildauswahl Vertikal

1200 x 600 mm:




Bildauswahl Horizontal

300 x 900 mm:



600 x 900 mm:




Bildauswahl Horizontal

600 x 600 mm:



Rahmenfarbe

Schwarz Sonnengold Weiß





Infrarot Bild

Gestalten Sie Ihren Raum nach Ihren Wünschen. Ob Vorlagenbilder oder ganz individuelle Wunschbilder – Vereinen Sie Individualität und Komfort! Direkt bedrucktes Infrarot-Paneel mit Rahmen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
300	900 / 1200
600	600 / 900 / 1200
900	300 / 600
1200	300 / 600


Abb. Infrarot Bild Horizontal



Abb. Infrarot Bild Quadratisch



Abb. Infrarot Bild Vertikal



Vorlagenbilder
Die Vorlagen sind in vertikalen, horizontalen und quadratischen Formaten möglich (Nicht alle Bilder eignen sich für jedes Format).




Infrarot Aluminium

Mit Rahmen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
300	900 / 1200
600	600 / 900 / 1200

Horizontal und Vertikal montierbar.



Infrarot Spiegel

Ohne Rahmen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600	600 / 900

Horizontal und Vertikal montierbar.



Abb. Infrarot Glas Schwarz

Infrarot Glas (s/w)

Ohne Rahmen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600	900 / 1200

Horizontal und Vertikal montierbar.

Infrarot Zubehör



Standfüße



Montageset für Deckenhalterung



Handtuchhalter




Steckdosen thermostat



Steckdosen thermostat Set

4 Design-Partnerprogramm Europaweite Highlights

Durch entsprechende Partnerschaften und Kooperationen ermöglicht Corpotherma Ihnen ein Maximum an Auswahlmöglichkeiten zu interessanten Konditionen. Diese Produkte verbindet außergewöhnliches Design und Funktionalität aus hochwertigen Materialien und feiner Verarbeitung.



Elit

Einseitig offenes Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1070 / 1364 / 1658	575





Abb. in Messing verchromt (Farben auf Anfrage)

Winter

Klassische Eleganz.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1140 / 1380 / 1838	500 / 600



Ventile im Lieferumfang enthalten.



Abb. in Weiß

Snake One

Elegante Formen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1730	500

Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen verchromt, Farben auf Anfrage.



Abb. in Chrom

Snake 50

Purer Genuss.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
710	500



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Edelstahl gebürstet, verchromt,
Farben auf Anfrage.




Abb. in Chrom

Snake 66

Schneckenförmiges Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600	600



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Edelstahl gebürstet, verchromt,
Farben auf Anfrage.




Abb. in Chrom

Snake 85

Extravagante Klarheit.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
450	850



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Edelstahl gebürstet, verchromt,
Farben auf Anfrage.



Abb. in Chrom

Graffe 125

Horizontale Ausführung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
383	1250
1250	383



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: verchromt, Farben auf Anfrage.




Abb. in Chrom

Graffe 170

Vertikale Ausführung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1700	383
383	1700



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: verchromt, Farben auf Anfrage.




Abb. in Anthrazit

A100

Hochwertige Verarbeitung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1114 / 1515 / 1832	530



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S. 49)
Ausführungen: Weiß, Anthrazit, Platinum, verchromt.



A100 mit Spiegel

2 in 1.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1114 / 1515 / 1832	530



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Weiß, Anthrazit, Platinum, verchromt.



Block Bath

Kompakter Aluminium Heizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1168 / 1584 / 1757	440 / 590



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Weiß, Anthrazit, weitere Farben auf Anfrage.



Abb. in Weiß

Sail

Einseitiges Highlight.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
780 / 1080 / 1380 / 1680	550



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Weiß, verchromt, weitere Farben auf Anfrage.



Abb. Edelstahl poliert

Comfort

Offener Edelstahlheizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1730	500



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Edelstahl poliert, gebürstet, Orangenhaut-Effekt, Gold PVD.



Abb. Edelstahl poliert

Roma

Designorientierte Edelstahl-Ausführungen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
710	500



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Edelstahl poliert, gebürstet,
Orangenhaut-Effekt, Gold PVD.



Abb. Edelstahl poliert

Tokio

Eckig trifft Edelstahl.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600	600



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Edelstahl poliert, gebürstet,
Orangenhaut-Effekt, Gold PVD.



Abb. Edelstahl poliert

Sydney

Klassiker im Edelstahl-Bereich.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
450	850



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Edelstahl poliert, gebürstet,
Orangenhaut-Effekt, Gold PVD.



Abb. Othello Mono



Abb. Othello Twin

Othello Mono Othello Twin

Moderner Aluminiumheizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1810	300 (Mono) 450 (Twin)



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Farben auf Anfrage.



Skudo

Klassischer Aluminiumheizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	550



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Aluminium satiniert, Aluminium poliert, Farben auf Anfrage.



Abb. in Rot

Basic

Schönheit aus Glas. Rein elektrisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 / 1220 / 1500	600



Ausführungen: Weiß, Grau, Schwarz, Rot, Blau, Spiegel
Inklusive Steuerung.



Abb. in Schwarz

Flag

Form aus Glas. Rein elektrisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 / 1220 / 1500	600



Ausführungen: Weiß, Grau, Schwarz, Rot, Blau, Spiegel
Inklusive Steuerung.




Abb. in Spiegel

Ring

Vollendung aus Glas. Rein elektrisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 / 1220 / 1500	500 / 600



Ausführungen: Weiß, Grau, Schwarz, Rot, Blau, Spiegel
Inklusive Steuerung.



Abb. in Grau

Wave

Dynamik aus Glas. Rein elektrisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 / 1220 / 1500	500 / 600



Ausführungen: Weiß, Grau, Schwarz, Rot, Blau, Spiegel
Inklusive Steuerung.



Ausführung Weiß / Weiß



Ausführung Schwarz / Weiß



Ausführung Weiß / Schwarz



Ausführung Schwarz / Schwarz

Heizbank

Praktisch und komfortabel. Die Heizbank in vier verschiedenen Farbvarianten sind ein Highlight für jeden Bereich.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
453	1062 / 1562

Corpotherma ist Ihr Partner für Raum-, Bad- und Designheizkörper. Wir sind Spezialist im Bereich Sonder- und Austauschlösungen und überzeugen durch Design und Vielfalt.



corpotherma

Corpotherma

Gewerbestraße 9a
6973 Höchst
Österreich

Deutschland

T +49 (0) 39204 9102 60
F +49 (0) 39204 9102 70
office@corpotherma.com

Österreich

T +43 (0) 5578 74150 -17
F +43 (0) 5578 74150 -18
www.corpotherma.com